



تهویه مهام

تولید کننده سیستمهای تهویه مطبوع



WWW.MAHAMHVAC.COM



یونیت هیتر

- یونیت هیتر آب گرم مجهز به کویل از لوله های مسی سایز ۵/۸ با فین آلومینیومی با راندمان بالا
- یونیت هیتر بخار مجهز به کویل با لوله های فولادی مانیسمان یا مسی سایز ۵/۸ با فین آلومینیومی با راندمان بالا
- یونیت هیتر الکتریکی مجهز به المنتهای الکتریکی با راندمان بالا و در سه ظرفیت متفاوت
- مجهز به الکترو فن از نوع ملخی با حداقل صدا، در دو نوع تک فاز و سه فاز
- مجهز به دریچه های قابل تنظیم پرتاب هوا
- استراکچر و بدنه از جنس ورق گالوانیزه مرغوب و رنگ آمیزی شده به روش الکترو استاتیک با رنگ پودری کوره ای
- بدنه از ورق گالوانیزه HOT DIP



- فن از نوع آکسیال با هوادهی بالا و سطح صدای پائین
- الکترو موتور از نوع کوپله مستقیم DIRECT DRIVE
- دارای مشخصات برقی ۲۲۰/۱۱/۵۰ با کلاس حفاظتی IP54
- با دور های ۹۰۰ یا ۱۴۵۰ دور در دقیقه
- کویل با لوله های مسی سایز ۵/۸" و فین آلومینیومی با
- کلکتورهای مسی و هدرهای آهنی با سر دندنه مربوطه جهت
- اتصال به لوله های آبگرم ورودی و خروجی

جدول (۱) مشخصات فنی یونیت هیتر

MODEL	HEATING LOAD BTU/HR	WATER GPM	FAN RPM	AIR FLOW RATE CFM	FAN FLOW RATE	MOTOR POWER	FAN MODEL	COIL
TM-UH-50	50	5.3	1450	1354	2300	125	VIK-30L4T	2/8/2.33FT/H
TM-UH-65	65	6.7	1450	1660	3070	185	VIK-35L4T	2/8/2.79FT/H
TM-UH-70	70	7	1450	1660	3070	185	VIK-35L4T	2/12/3/H
TM-UH-130	130	8.4	1450	2470	4200	220	VIK-40T4T	2/8/3.87/H
TM-UH-140	140	14.5	1450	2470	4200	220	VIK-40T4T	2/12/4.38/H
TM-UH-190	190	20	1450	3117	5300	280	VIK-45-T4S	2/10/6/H
TM-UH-270	270	28	1450	5176	8800	700	VIK-50Z4T	2/8/6.75/H
TM-UH-280	280	28	1450	5176	8800	700	VIK-50Z4T	2/8/7.031/H
TM-UH-310	310	31.5	1450	5176	8800	700	VIK-50Z4T	2/10/8.94/H
TM-UH-340	340	35	1450	6176	10500	710	VIK-60Z4T	2/10/11.38/H


WATER INLET 180 F/AIR INLET 68 F



جدول (۲) مشخصات فنی یونیت هیتر

MODEL	HEATING LOAD BTU/HR	WATER GPM	FAN RPM	AIR FLOW RATE CFM	FAN FLOW RATE	MOTOR POWER	FAN MODEL	COIL
TM-UH-30	30	3.1	1450	1354	2300	125	VIK-30L4T	2/8/2.33FT/H
TM-UH-40	40	4.1	1450	1660	3070	185	VIK-35L4T	2/8/2.79FT/H
TM-UH-50	50	5.1	1450	1660	3070	185	VIK-35L4T	2/12/3/H
TM-UH-60	60	6	1450	2470	4200	220	VIK-40T4T	2/8/3.87/H
TM-UH-80	80	8.1	1450	2470	4200	220	VIK-40T4T	2/12/4.38/H
TM-UH-100	100	10	1450	3117	5300	280	VIK-45-T4S	2/10/6/H
TM-UH-120	120	13	1450	5176	8800	700	VIK-50Z4T	2/8/6.75/H
TM-UH-140	140	14.8	1450	5176	8800	700	VIK-50Z4T	2/8/7.031/H
TM-UH-160	160	16.5	1450	5176	8800	700	VIK-50Z4T	2/10/8.94/H
TM-UH-200	200	20	1450	6176	10500	710	VIK-60Z4T	2/10/11.38/H

WATER INLET 140 F/AIR INLET 68 F



tahviahmaham
mhmthwyh
09124229103 / 09124634560
www.mahamhvac.com
info@mahamhvac.com

ADDRESS: MOJTAHEDI ST, TIR SHARGHI ST,
SEPEHR INDUSTRIAL ZONE, NAZAR ABAD,
KARAJ, IRAN
TEL: 026-45331470/45331216

TAHVIEH MAHAM

**Manufacturer Of
HVAC Systems**